MEGMEET

KEEKEER

1 : B 5
518057
2: 63 34
518057
バージョン:
Megmeet

MEGMEET

ģ š ű Ņ ı Ď Ļ š Ş ű Š Ţ ^

グローバル な の ソリューションの

Ṕ Ṫ ʉ　　Ṕ ŠṀṅŐ　ű ț̄

Ţ

EKQ

ű

ṃ　ṅṖṰḾ

ṖṰḾ

ʊ　ĄÇd ᴸṃ　ṅ　　ʃ　　ṃ ț̄

のテスト　　と　システムは　　から　められています
などの　　を　っています

KEEKEERᶻ　ʊ　^　　ʃMDK/MEKṚú　ű^　ʐḊÖűṅṇúʃʉÇ!　　ƀ　　ʉɬ^
ʊ　!　!　!　^ṬṰ　ṅḾṔ　ĻŠŞú　ŠṰḍ　ᴵḊ³ʃᵘ　ḍ　ƌΦąḊᵏ　ʊz　ʁ
ỊṔĻ!　ŭṔṰŐṣúț̄!　ŐḾ!　　ṃț̄ʃ¸ƌΦỊÇ!ᴵ˜　Φz　　ṃț̄ℊQM13485^　ḍ
ᴺ　϶Ç　ɬƌΦąḊᵏ　10　ˢ!KEEKEERᶻᴵˢᵘ　^　ᵘ1000　Ḿṅ　^
ḍ　ᑫΦᑫᴸᵏ

ISO13485: 2016

ISO9001: 2015

GB/T24001-2016/ISO14001:2015

IATF16949: 2016

Ś　Ţ



KEEKEERᴬ　ᶻąᴵḍąℊQM 13485 ℊQM 9001 ℊQM 14001 ℊQM 16949ʉᵗᴬ　ḍ　ᑫ!　ḍᴸ
ʃ　ʉ　ḍ　ˢᵠḊᵏ

^ Ṕ š ű Š Ţ

CR

Ṛ Ţ Ṕ

CNAN ṃ ṛ

ṛ Ṇ Ḷ ű







Ṛ ű Ḷ ő Ṣ

Ṕ Ḿ Ṇ

Š ű

ą Slgtcpq_j mp Dsjj-Qa_jc
AC/DC ṛ Ṣ ú Ṣ ʃ š Ḿ ṛ ṛ Ṣ ú Ṣ ^ Ḷ ó Ṣ ṃ ṛ
2 ᴺ ^ ḍ ᵘ ç ʒ
Ṙ Ḿ ṅ Ṭ Ḿ Ṕ
Ö Ḿ
ʉ Ö Ḿ ṃ ṛ ʃ
ḓ
ɮ ^ ˢ ą ʃ ʉ ą
ˉ ^ ʉ ч

DC ^
^ ḍ ʟ ч ʟ
Ö Ḿ
^ ˢ ą ^ ʃ ^
^ ^ ḍ ᴺ
ϑ ^ Ṫ Ḿ

Ṕ Ḿ Ṇ

Ṫ ú ő Ṣ 4 ^ EKC ᵘ ч ¡ z
4000 Ṛ ú ṅ Ṣ ᵘ ч ф ą Ḍ
^ š ű ϑ ḍ ʟ ч ʟ
ANDC Ḷ Ő ṅ Ḿ Ḿ ! ˢ ą
ʉ ḍ ʒ ! ^ ą ᵘ ˢ ц !
94% ^ ȍ ú Ṇ Ṣ ú ! Ṇ ú

ḅ ç ą ! ą ȍ ú ʃ ąEKCÖŐ ú ṛ Ţ

Į Ṕ Ļ ű

External Adapters

MEGMEET

KALEM12QC š ű

: 3 v 1.64 v 1.52''

KALEM12QC-05wwx	5T	2.4A	60 k T	®5%
KALEM12QC-075wwx	7.5T	1.6A	100 k T	®5%
KALEM12QC-09wwx	9T	1.34A	120 k T	®5%
KALEM12QC-12wwx	12T	1.0A	120 k T	®5%
KALEM12QC-15wwx	15T	0.8A	150 k T	®5%
KALEM12QC-18wwx	18T	0.67A	180 k T	®5%
KALEM12QC-24wwx	24T	0.5A	200 k T	®5%

KALEM18QC š ű

: 3 v 1.64 v 1.52''

KALEM018QC-05wwx	5T	3.0A	60 k T	®5%
KALEM018QC-075wwx	7.5T	2.4A	100 k T	®5%
KALEM018QC-09wwx	9T	2.0A	120 k T	®5%
KALEM018QC-12wwx	12T	1.5A	120 k T	®5%
KALEM018QC-15wwx	15T	1.2A	150 k T	®5%
KALEM018QC-18wwx	18T	1.0A	180 k T	®5%
KALEM018QC-24wwx	24T	0.75A	200 k T	®5%

KALEM24QC š ű

: 3 v 1.64 v 1.52''

KALEM24QC-05wwx	5T	4.0A	60 k T	®5%
KALEM24QC-075wwx	7.5T	3.2A	100 k T	®5%
KALEM24QC-09wwx	9T	2.67A	120 k T	®5%
KALEM24QC-12wwx	12T	2.0A	120 k T	®5%
KALEM24QC-15wwx	15T	1.6A	150 k T	®5%
KALEM24QC-18wwx	18T	1.33A	180 k T	®5%
KALEM24QC-24wwx	24T	1.0A	200 k T	®5%

KALEM15U š ű

: 2.32 v 1.61 v 1.0''

KALEM15U-05	5T	2.5A	100 k T	®5%
KALEM15U-075	7.5T	2.0A	100 k T	®5%
KALEM15U-09	9T	1.66A	120 k T	®5%
KALEM15U-12	12T	1.25A	120 k T	®5%
KALEM15U-15	15T	1.0A	150 k T	®5%
KALEM15U-18	18T	0.83A	180 k T	®5%
KALEM15U-24	24T	0.625A	240 k T	®5%

KALEM18U š ű

: 2.32 v 1.61 v 1.0''

KALEM18U-05	5T	3.0A	100 k T	®5%
KALEM18U-075	7.5T	2.4A	100 k T	®5%
KALEM18U-09	9T	2.0A	120 k T	®5%
KALEM18U-12	12T	1.5A	120 k T	®5%
KALEM18U-15	15T	1.2A	150 k T	®5%
KALEM18U-18	18T	1.0A	180 k T	®5%
KALEM18U-24	24T	0.75A	240 k T	®5%

KALEM36U š ű

: 3.13 v 1.67 v 1.14"

KALEM36U-9	12T	3.0A	®5%	4.5A
KALEM36U-12	15T	2.4A	®5%	4.5A
KALEM36U-15	18T	2.0A	®5%	3.6A
KALEM36U-19	19T	1.89A	®5%	2.84A
KALEM36U-24	24T	1.5A	®5%	2.25A

KALEM40Q-9vw	9%	3.33A	100 k T		®5%
KALEM40Q-12vw		3.33A	120 k T		®5%
KALEM40Q-19vw	1	. 2.1A	® ¥	19	B ®5% 1
KALEM40Q-24vw		1.67A	®5%	240 k T k	T ®5%
KALEM40Q-28vw	1	9 1.43A	®5%	280 k T	T ®5%
KALEM40Q-48vw	2	4 0.84A	®5%	480 k T	T ®5%
	2	8	0	k	T
	4	8	0	k	T

KAN60F š ű

: 4.13 v 1.97v1.14"

KAN60F-12	12T	5.00A	®5%	8.0A
KAN60F-15	15T	4.00A	®5%	7.0A
KAN60F-19	19T	3.16A	®5%	6.0A
KAN60F-24	24T	2.50A	®5%	5.0A

KDA65 š ű

: 4.5 v 2.15 v 1.12"

KDA65-12	12T	5.41A	120 k T	®5%
KDA65-15	15T	4.33A	150 k T	®5%
KDA65-19	19T	3.42A	190 k T	®5%
KDA65-24	24T	2.70A	240 k T	®5%

KALEM65F-ND š ú

ì ч'

		@		ò ú
DNDM	5T	3.0A	®5%	100 k T
	9T	3.0A	®5%	100 k T
	12T	3.0A	®5%	120 k T
	15T	3.0A	®5%	150 k T
	20T	3.25A	®5%	200 k T
ANDM	NNQ	3.0A	5-21T	100-200 k T

KALEM68F š ú

: 4.13 v 1. 97 v 1.14"

				ò ú
KALEM68F-12	12T	5.41A	®5%	8.0A
KALEM68F-15	15T	4.53A	®5%	7.0A
KALEM68F-19	19T	3.58A	®5%	6.0A
KALEM68F-24	24T	2.83A	®5%	5.0A

KAN80F š ú

: 4.13 v 2.2 v 1.12"

		@		ò ú
KAN80F-12	12T	6.66A	®5%	10.0A
KAN80F-15	15T	5.33A	®5%	8.0A
KAN80F-19	19T	4.21A	®5%	7.9A
KAN80F-24	24T	3.33A	®5%	7.5A

* 出力

KALEM80F š ú

: 4.13 v 2.2 v 1.12"

		@	ò ú @1Q	
KALEM80F-12	12T	6.66A	10.0A	®5%
KALEM80F-15	15T	5.33A	9.0A	®5%
KALEM80F-19	19T	4.21A	7.9A	®5%
KALEM80F-24	24T	3.33A	7.5A	®5%

KAN90F š ú

: 4.13 v 2.2 v 1.12"

		@		ò ú @1Q
KAN90F-19	19T	4.73A	®5%	7.9A
KAN90F-24	24T	3.75A	®5%	7.5A

* ò ú ố ú ŠŢ

KALEM90F š ú

: 4.13 v 2.2 v 1.12"

		@	ò ú @1Q	
KALEM90F-19	19T	4.73A	7.9A	®5%
KALEM90F-24	24T	3.75A	7.5A	®5%

KALEM100Q š ú

: 5.57 v 2.46 v 1.22''

			ŠМРŞЈņ ( )	
KALEM100Q-12w	5T	8.33A	120 k T	®5%
KALEM100Q-15w	9T	6.66A	150 k T	®5%
KALEM100Q-19w	12T	5.20A	190 k T	®5%
KALEM100Q-24w	15T	4.16A	240 k T	®5%
KALEM100Q-28w	20T	3.57A	280 k T	®5%

KALEM100Q-SQB-NDV š ú

: 5.57 v 2.46 v 1.22''

	AC		ŠМРŞЈņ ( )	
KALEM100Q-SQB-NDA	C14	5T/9T/12T/15T/20T*	150 k T ni-ni k_v	®5%
KALEM100Q-SQB-NDB	C8	5T/9T/12T/15T/20T*	150 k T ni-ni k_v	®5%
KALEM100Q-SQB-NDC	C18	5T/9T/12T/15T/20T*	150 k T ni-ni k_v	®5%

KALEM100F š ú

Dg k c l qgm l :4.13Ô2.20Ô1.12"

		@		ò ú @1Q
KALEM100F-12	12T	7.5A	®5%	10A
KALEM100F-15	15T	6A	®5%	8A
KALEM100F-19	19T	5.26A	®5%	6.3A
KALEM100F-24	24T	4.16A	®5%	5.0A
KALEM100F-28	28T	3.57A	®5%	4.28A
KALEM100F-36	36T	2.77A	®5%	3.33A

KALEM120Q š ú

: 6.02 v 2.43 v 1.28''

			ŠМРŞЈņ ( )	
KALEM120Q-12wwx	12T	10.0A	120 k T	®5%
KALEM120Q-15wwx	15T	8.0A	150 k T	®5%
KALEM120Q-19wwx	19T	6.3A	190 k T	®5%
KALEM120Q-24wwx	24T	5.0A	240 k T	®5%
KALEM120Q-26wwx	26T	4.6A	260 k T	®5%
KALEM120Q-28wwx	28T	4.3A	280 k T	®5%

KDN120 š ú

: 5.18 v 2.43 v 1.24''

			ŠМРŞЈņ ( )	
KDN120-19w	19T	6.3A	190 k T	®5%
KDN120-24w	24T	5.0A	240 k T	®5%

KDN150 š ú

: 5.80 v 2.87 v 1.19''

			ŠМРŞЈņ ( )	
KDN150-19w	19T	7.90A	190 k T	®5%
KDN150-24w	24T	6.25A	240 k T	®5%

KALEM150Q š ú

: 6.02 v 2.43 v 1.28''



			ŠМРŞЈņ ( )	
KALEM150Q-12wwx	12T	12.5A	120 k T	®5%
KALEM150Q-15wwx	15T	10.0A	150 k T	®5%
KALEM150Q-19wwx	19T	7.9A	190 k T	®5%
KALEM150Q-24wwx	24T	6.25A	240 k T	®5%
KALEM150Q-26wwx	26T	5.78A	260 k T	®5%
KALEM150Q-28wwx	28T	5.36A	280 k T	®5%

KALEM180F š ú

: 6.5 v 2.68 v 1.22"

			ò ú @10Q ò ú @40 k Q		
KALEM180F-12	12T	12.50A	20.00A	26.0A	®5%
KALEM180F-15	15T	11.00A	17.00A	22.0A	®5%
KALEM180F-19	19T	9.47A	14.00A	18.5A	®5%
KALEM180F-24	24T	7.50A	11.25A	15.0A	®5%
KALEM180F-28	28T	6.42A	9.64A	12.8A	®5%
KALEM180F-32	32T	5.62A	8.43A	11.2A	®5%
KALEM180F-36	36T	5.00A	7.50A	10.0A	®5%
KALEM180F-48	48T	3.75A	5.62A	7.5A	®5%

KALEM240F š ú

: 6.81 v 3.05 v 1.33

			ò ú @10Q ò ú @40 k Q		
KALEM240F-12	12T	17.50A	25.00A	35.0A	®5%
KALEM240F-15	15T	15.00A	22.00A	30.0A	®5%
KALEM240F-19	19T	12.63A	18.50A	25.0A	®5%
KALEM240F-24	24T	10.00A	15.00A	20.0A	®5%
KALEM240F-28	28T	8.57A	12.85A	17.5A	®5%
KALEM240F-32	32T	7.50A	11.25A	15.0A	®5%
KALEM240F-36	36T	6.66A	10.00A	13.3A	®5%
KALEM240F-48	48T	5.00A	7.50A	10.0A	®5%

G T

KN450Q š ú

		š M Ṕ Ş ʃ n ( )		
KN450Q-12	12T	37.5A	200 k T	®2%
KN450Q-19	19T	23.7A	280 k T	®2%
KN450Q-24	24T	18.75A	280 k T	®2%
KN450Q-28	28T	16.07A	280 k T	®2%
KN450Q-36	36T	12.5A	480 k T	®2%
KN450Q-48	48T	9.38A	480 k T	®2%

KN400 š ú

: 7 v 3.94 v 1.58''

		š M Ṕ Ş ʃ n ( )		
KN400-12	12T	30.0A	120 k T	®3%
KN400-15	15T	26.6A	150 k T	®3%
KN400-18	18T	22.2A	180 k T	®3%
KN400-24	24T	16.67A	240 k T	®3%
KN400-28	28T	14.2A	280 k T	®3%
KN400-36	36T	11.1A	360 k T	®3%
KN400-48	48T	8.33A	480 k T	®3%

L r
m r

750U L r ^

: 7.25 v 4.13 v 2.05''

420UMŠ ú Š ú

: 7.5 v 3.31 v 1.89''

	7A

医療用電源

L r
r ș ú ș